

UDINESE

ASSA ABLOY



Sistema Integrada

Experience a safer
and more open world.

Experience a safer and more open world.



Qualidade e Satisfação Udinese

A **Udinese** é líder do mercado nacional de componentes para esquadrias, oferecendo soluções inteligentes e inovadoras aos seus clientes. Para a **Udinese**, ser referência do setor de esquadrias é resultado do investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, na ampliação e atualização tecnológica de seu parque industrial, na capacitação de seus profissionais e principalmente, no relacionamento duradouro com seus clientes.

Reconhecida por ditar tendências em um mercado altamente competitivo, a **Udinese** possui um

portfólio amplo e diversificado em componentes para esquadrias de alumínio, madeira e PVC. Seus produtos se destacam pelo design inovador, pela praticidade e funcionalidade.

O alto padrão de qualidade em tudo o que a **Udinese** produz se deve ao respeito absoluto ao consumidor final, filosofia adotada por seu fundador, Luigi Papaiz, desde 1966. Atualmente, é a única empresa do segmento a conquistar a **certificação ISO 9001**. Seu reconhecimento internacional está representado pelo expressivo crescimento da participação de exportações nos negócios da empresa.

ASSA ABLOY


O Grupo **ASSA ABLOY** foi constituído em 1994 e hoje compreende mais de 400 empresas subsidiárias em 70 países. No Brasil desde 2005, a **ASSA ABLOY Brasil** adquiriu marcas nacionais de grande qualidade e prestígio entre os brasileiros como **La Fonte, Papaiz, Silvana, Udinese, Metalika e Vault**. Além das marcas locais, o Grupo possui uma infinidade de soluções de marcas internacionais como **Yale, Securitron, Norton, Medeco, Hes, entre outras**.

Tanto no Brasil como no resto do mundo, a força do grupo é a variedade de produtos tradicionais e principalmente os que agregam novas tecnologias e que podem ser combinados para criar soluções completas de segurança e de abertura de portas.



Sobre o sistema integrada

A Udinese oferece as mais completas soluções para o Sistema Integrada. Com os nossos Componentes, Persianas, Motores, Emissores e Udiconnect, garantimos inovação em nossos produtos. Oferecemos uma vasta linha de produtos que vão de componentes, até sistemas de Automação com tecnologia de ponta. Nossas palhetas são fornecidas em vários padrões cromáticos e o serviço Udinese de montagem de esteiras garante mais praticidade para o fabricante de esquadrias.



Controle de Luminosidade



Conforto Térmico



Conforto Acústico



Proteção contra raios UV



Automação



Privacidade




A Udinese fornece suas palhetas em:

Barras: Garantindo flexibilidade para o serralheiro definir a melhor medida de barra para fabricar suas próprias esteiras sem desperdício de material.

Medidas de 5.000mm até 6.400mm

Esteiras: Garante mais agilidade ao serralheiro, que evita desperdício de pontas de barra e dispensa a montagem da esteira na serralheria.

Medidas de 1.000mm até 2.700mm de largura



Preenchimento com poliuretano de base vegetal.

100% Reciclável

Sustainability
ASSA ABLOY



PU NORMAL

L. MÁX
2,80 m

PESO/ M²
2,66 Kg

TAMPA
GRAMPEADA



**PU ALTA DENS.
(AD)**

L. MÁX
3,50 m

PESO/ M²
2,83 Kg

TAMPA
GRAMPEADA




**PU ALTISSIMA DENS.
(HD)**

L. MÁX
4,00 m

PESO/ M²
3,25 Kg

TAMPA AD +
PARAFUSO




CONSTRUÇÕES VERTICAIS						CONSTRUÇÕES HORIZONTAIS				
LARGURA MÁXIMA DA ESTEIRA						LARGURA MÁXIMA DA ESTEIRA				
REGIÃO	PROFUNDIDADE DA GUIA					PROFUNDIDADE DA GUIA				
	20-30	35-41	75	75	75	20-30	35-41	75	75	75
	PU NORMAL		PU-AD	PU-HD		PU NORMAL		PU-AD	PU-HD	
I - (108 km/h)	2,30	2,60	2,60	3,10	3,50	2,30	2,60	2,80	3,50	4,00
II - (128 km/h)	2,30	2,60	2,60	3,00	3,40	2,30	2,60	2,70	3,40	3,90
III - (144 km/h)	2,20	2,30	2,60	2,90	3,30	2,20	2,30	2,60	3,30	3,80
IV - (162 km/h)	1,80	2,30	2,50	2,80	3,20	1,80	2,30	2,50	3,20	3,70
V - (180 km/h)	1,60	2,00	2,30	2,70	3,10	1,60	2,00	2,40	3,10	3,60

* Limite máximo de 30 pavimentos para construções verticais.

Observação:

- Recomendamos a utilização de esteiras conforme tabela acima em função das características de cada região e guia de aplicação. Esteiras em medidas fora das especificadas não estão cobertas pela Garantia Udinese.




PERFIL GUIA DA ESTEIRA		
SISTEMISTA	PERFIL	A (MM)
PERFIL ALUMÍNIO	ECO-775	20
	VT-842	30
	CHR 206	75
OLGA COLOR	AK-245	20
	-	41
CDA	-	35
HYDRO ALUMÍNIO	MN007	20
	060176	40


Altura da esteira: Medida de corte do perfil - Guia dividido pelo passo (41mm), e sempre arredondar o resultado para cima.

DIMENSÕES DO ROLO DA PERSIANA - EM MM
(CONSIDERANDO FITA DE FIXAÇÃO DA ESTEIRA)


H = ALTURA TOTAL DO CAIXILHO	TAMANHO DO EIXO	
	40	60
	DIÂMETRO DO ROLO	
1000	120	125
1300	130	135
1600	140	145
1900	150	155
2200	160	165
2500	170	175
2700	175	180





Palheta com Ventilação
UDIAL EVO AERADA



Palheta sem Ventilação
UDIAL EVO CEGA



Tampa da Palheta



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9601876	TAMPAUDIAL41

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
	9302807	PARAFUSO A2, 9X16 INOX 304 C/100PCS
PRT	9602261	TAMPA PALHETA EVO 41 NYL.PU-HD PRT

* Item exclusivo para palhetas de altissima densidade



BARRA - PU NORMAL - AERADA		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
AÇO CORTEN	9602179	EVO41PA58ACOCORT
BRANCO 9003	9601827	EVO41PA58BRANC9003
BRANCO 9010	9601826	EVO41PA58BRANC9010
BRONZE 1002	9601828	EVO41PA58BRONZ1002
BRONZE 1003	9601829	EVO41PA58BRONZ1003
BROWN 8014	9602203	EVO41PA58BROWN8014
BROWN 8019	9602253	EVO41PA58BROWN8019
CINZA 7022	9602259	EVO41PA58CINZA7022
CINZA 7024	9602213	EVO41PA58CINZA7024
CINZA 7043	9602217	EVO41PA58CINZA7043
CINZA 9006	9602251	EVO41PA58CINZA9006
CINZA 9007	9602211	EVO41PA58CINZA9007
INOX	9602181	EVO41PA58INOX
MADEIRA CASTANHO	9602207	EVO41PA58MACASTANHO
MARFIM	9602183	EVO41PA58MFM
PRATA	9601835	EVO41PA58PRATA
PRETO	9601840	EVO41PA58PRETO
PRETO FOSCO	9602255	EVO41PA58PTF



BARRA - PU NORMAL - CEGA		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
AÇO CORTEN	9602180	EVO41PC58ACOCORTEN
BRANCO 9003	9601850	EVO41PC58BRANC9003
BRANCO 9010	9601849	EVO41PC58BRANC9010
BRONZE 1002	9601851	EVO41PC58BRONZ1002
BRONZE 1003	9601852	EVO41PC58BRONZ1003
BROWN 8014	9602204	EVO41PC58BROWN8014
BROWN 8019	9602254	EVO41PC58BROWN8019
CINZA 7022	9602260	EVO41PC58CINZA7022
CINZA 7024	9602214	EVO41PC58CINZA7024
CINZA 7043	9602218	EVO41PC58CINZA7043
CINZA 9006	9602252	EVO41PC58CINZA9006
CINZA 9007	9602212	EVO41PC58CINZA9007
INOX	9602182	EVO41PC58INOX
MADEIRA CASTANHO	9602208	EVO41PC58MACASTANHO
MARFIM	9602184	EVO41PC58MFM
PRATA	9601858	EVO41PC58PRATA
PRETO	9601863	EVO41PC58PRETO
PRETO FOSCO	9602256	EVO41PC58PTF



CONF - PU NORMAL - AERADA		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
AÇO CORTEN	PA9601CRT	EVO41ACRTCONF
BRANCO 9003	PA9601BC3	EVO41ABC3CONF
BRANCO 9010	PA9601BC1	EVO41ABC1CONF
BRONZE 1002	PA9601BR2	EVO41ABR2CONF
BRONZE 1003	PA9601BR3	EVO41ABR3CONF
BROWN 8014	PA9601BRW	EVO41ABRWCONF
BROWN 8019	PA9601BW9	EVO41ABW9CONF
CINZA 7022	PA9601CZ2	EVO41ACZ2CONF
CINZA 7024	PA9601CZ4	EVO41ACZ4CONF
CINZA 7037	PA9601C37	EVO41AC37CONF
CINZA 7043	PA9601CZ3	EVO41ACZ3CONF
CINZA 9006	PA9601CZ6	EVO41ACZ6CONF
CINZA 9007	PA9601CZ7	EVO41ACZ7CONF
INOX	PA9601INX	EVO41AINXCONF
MADEIRA CASTANHO	PA9601MCA	EVO41AMCACONF
MARFIM	PA9601MFM	EVO41AMFMCONF
PERITA	PA9601PTA	EVO41APTACONF
PRATA	PA9601PRA	EVO41APRACONF
PRETO	PA9601PRT	EVO41APRTCONF
PRETO FOSCO	PA9601PTF	EVO41APTFCONF



CONF - PU NORMAL - CEGA		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
AÇO CORTEN	PC9601CRT	EVO41CCRTCONF
BRANCO 9003	PC9601BC3	EVO41CBC3CONF
BRANCO 9010	PC9601BC1	EVO41CBC1CONF
BRONZE 1002	PC9601BR2	EVO41CBR2CONF
BRONZE 1003	PC9601BR3	EVO41CBR3CONF
BROWN 8014	PC9601BRW	EVO41CBRWCONF
BROWN 8019	PC9601BW9	EVO41CBW9CONF
CINZA 7022	PC9601CZ2	EVO41CCZ2CONF
CINZA 7024	PC9601CZ4	EVO41CCZ4CONF
CINZA 7037	PC9601C37	EVO41CC37CONF
CINZA 7043	PC9601CZ3	EVO41CCZ3CONF
CINZA 9006	PC9601CZ6	EVO41CCZ6CONF
CINZA 9007	PC9601CZ7	EVO41CCZ7CONF
INOX	PC9601INX	EVO41CINXCONF
MADEIRA CASTANHO	PC9601MCA	EVO41CMCACONF
MARFIM	PC9601MFM	EVO41CMFMCONF
PERITA	PC9601PTA	EVO41CPTACONF
PRATA	PC9601PRA	EVO41CPRACONF
PRETO	PC9601PRT	EVO41CPRTCONF
PRETO FOSCO	PC9601PTF	EVO41CPTFCONF



CONF - PU ALTA - AERADA		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
AÇO CORTEN	PA9602CRT	EVO41ACRTADCONF
BRANCO 9003	PA9602BC3	EVO41ABC3ADCONF
BRANCO 9010	PA9602BC1	EVO41ABC1ADCONF
BRONZE 1002	PA9602BR2	EVO41ABR2ADCONF
BRONZE 1003	PA9602BR3	EVO41ABR3ADCONF
BROWN 8014	PA9602BRW	EVO41ABRWADCONF
BROWN 8019	PA9602BW9	EVO41ABW9ADCONF
CINZA 7022	PA9602CZ2	EVO41ACZ2ADCONF
CINZA 7024	PA9602CZ4	EVO41ACZ4ADCONF
CINZA 7037	PA9602C37	EVO41AC37ADCONF
CINZA 7043	PA9602CZ3	EVO41ACZ3ADCONF
CINZA 9006	PA9602CZ6	EVO41ACZ6ADCONF
CINZA 9007	PA9602CZ7	EVO41ACZ7ADCONF
INOX	PA9602INX	EVO41AINXADCONF
MADEIRA CASTANHO	PA9602MCA	EVO41AMCAADCONF
MARFIM	PA9602MFM	EVO41AMFADCONF
PERITA	PA9602PTA	EVO41APTAADCONF
PRATA	PA9602PRA	EVO41APRAADCONF
PRETO	PA9602PRT	EVO41APRTADCONF
PRETO FOSCO	PA9602PTF	EVO41APTFADCONF



CONF - PU ALTA - CEGA		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
AÇO CORTEN	PC9602CRT	EVO41CCRTADCONF
BRANCO 9003	PC9602BC3	EVO41CBC3ADCONF
BRANCO 9010	PC9602BC1	EVO41CBC1ADCONF
BRONZE 1002	PC9602BR2	EVO41CBR2ADCONF
BRONZE 1003	PC9602BR3	EVO41CBR3ADCONF
BROWN 8014	PC9602BRW	EVO41CBRWADCONF
BROWN 8019	PC9602BW9	EVO41CBW9ADCONF
CINZA 7022	PC9602CZ2	EVO41CCZ2ADCONF
CINZA 7024	PC9602CZ4	EVO41CCZ4ADCONF
CINZA 7037	PC9602C37	EVO41CC37ADCONF
CINZA 7043	PC9602CZ3	EVO41CCZ3ADCONF
CINZA 9006	PC9602CZ6	EVO41CCZ6ADCONF
CINZA 9007	PC9602CZ7	EVO41CCZ7ADCONF
INOX	PC9602INX	EVO41CINXADCONF
MADEIRA CASTANHO	PC9602MCA	EVO41CMCAADCONF
MARFIM	PC9602MFM	EVO41CMFADCONF
PERITA	PC9602PTA	EVO41CPTAADCONF
PRATA	PC9602PRA	EVO41CPRAADCONF
PRETO	PC9602PRT	EVO41CPRTADCONF
PRETO FOSCO	PC9602PTF	EVO41CPTFADCONF



CONF - PU ALTISSIMA - AERADA		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
AÇO CORTEN	PA9603CRT	EVO41ACRTHDCONF
BRANCO 9010	PA9603BC1	EVO41ABC1HDCONF
BRANCO 9003	PA9603BC3	EVO41ABC3HDCONF
BRONZE 1002	PA9603BR2	EVO41ABR2HDCONF
BRONZE 1003	PA9603BR3	EVO41ABR3HDCONF
BROWN	PA9603BRW	EVO41ABRWHDCONF
CINZA 7024	PA9603CZ4	EVO41ACZ4HDCONF
CINZA 9007	PA9603CZ7	EVO41ACZ7HDCONF
INOX	PA9603INX	EVO41AINXHDCONF
MADEIRA T. CASTANHO	PA9603MCA	EVO41AMCAHDCONF
PRATA	PA9603PRA	EVO41APRAHDCONF
PRETO FOSCO 9005	PA9603PTF	EVO41APTFHDCONF



CONF - PU ALTISSIMA - CEGA		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
AÇO CORTEN	PC9603CRT	EVO41CCRTHDCONF
BRANCO 9010	PC9603BC1	EVO41CBC1HDCONF
BRANCO 9003	PC9603BC3	EVO41CBC3HDCONF
BRONZE 1002	PC9603BR2	EVO41CBR2HDCONF
BRONZE 1003	PC9603BR3	EVO41CBR3HDCONF
BROWN	PC9603BRW	EVO41CBRWHDCONF
CINZA 7024	PC9603CZ4	EVO41CCZ4HDCONF
CINZA 9007	PC9603CZ7	EVO41CCZ7HDCONF
INOX	PC9603INX	EVO41CINXHDCONF
MADEIRA T. CASTANHO	PC9603MCA	EVO41CMCAHDCONF
PRATA	PC9603PRA	EVO41CPRAHDCONF
PRETO FOSCO 9005	PC9603PTF	EVO41CPTFHDCONF

* Utilizar tampa parafusada para palheta de altissima densidade

Tabela de Peso da Esteira PU NORMAL (KG)

H/L	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70
1,00	4,05	4,46	4,86	5,27	5,67	6,08	6,48	6,89	7,29	7,70	8,10	8,51	8,91	9,32	9,72	10,13	10,53	10,94
1,10	4,46	4,90	5,35	5,79	6,24	6,68	7,13	7,57	8,02	8,46	8,91	9,36	9,80	10,25	10,69	11,14	11,58	12,03
1,20	4,86	5,35	5,83	6,32	6,80	7,29	7,78	8,26	8,75	9,23	9,72	10,21	10,69	11,18	11,66	12,15	12,64	13,12
1,30	5,27	5,79	6,32	6,84	7,37	7,90	8,42	8,95	9,48	10,00	10,53	11,06	11,58	12,11	12,64	13,16	13,69	14,22
1,40	5,67	6,24	6,80	7,37	7,94	8,51	9,07	9,64	10,21	10,77	11,34	11,91	12,47	13,04	13,61	14,18	14,74	15,31
1,50	6,08	6,68	7,29	7,90	8,51	9,11	9,72	10,33	10,94	11,54	12,15	12,76	13,37	13,97	14,58	15,19	15,80	16,40
1,60	6,46	7,13	7,78	8,42	9,07	9,72	10,37	11,02	11,66	12,31	12,96	13,61	14,26	14,90	15,55	16,20	16,85	17,50
1,70	6,89	7,57	8,26	8,95	9,64	10,33	11,02	11,70	12,39	13,08	13,77	14,46	15,15	15,84	16,52	17,21	17,90	18,59
1,80	7,29	8,02	8,75	9,48	10,21	10,94	11,66	12,39	13,12	13,85	14,58	15,31	16,04	16,77	17,50	18,23	18,95	19,68
1,90	7,70	8,46	9,23	10,00	10,77	11,54	12,31	13,08	13,85	14,62	15,39	16,16	16,93	17,70	18,47	19,24	20,01	20,78
2,00	8,10	8,91	9,72	10,53	11,34	12,15	12,96	13,77	14,58	15,39	16,20	17,01	17,82	18,63	19,44	20,25	21,06	21,87
2,10	8,51	9,36	10,21	11,06	11,91	12,76	13,61	14,46	15,31	16,16	17,01	17,86	18,71	19,56	20,41	21,26	22,11	22,96
2,20	8,91	9,80	10,69	11,58	12,47	13,37	14,26	15,15	16,04	16,93	17,82	18,71	19,60	20,49	21,38	22,28	23,17	24,06
2,30	9,32	10,25	11,18	12,11	13,04	13,97	14,90	15,84	16,77	17,70	18,63	19,56	20,49	21,42	22,36	23,29	24,22	25,15
2,40	9,72	10,69	11,66	12,64	13,61	14,58	15,55	16,52	17,50	18,47	19,44	20,41	21,38	22,36	23,33	24,30	25,27	26,24
2,50	10,13	11,14	12,15	13,16	14,18	15,19	16,20	17,21	18,23	19,24	20,25	21,26	22,28	23,29	24,30	25,31	26,33	27,34
2,60	10,53	11,58	12,64	13,69	14,74	15,80	16,85	17,90	18,95	20,01	21,06	22,11	23,17	24,22	25,27	26,33	27,38	28,43
2,70	10,94	12,03	13,12	14,22	15,31	16,40	17,50	18,59	19,69	20,78	21,87	22,96	24,06	25,15	26,24	27,34	28,43	29,52
2,80	11,34	12,47	13,61	14,74	15,88	17,01	18,14	19,28	20,41	21,55	22,68	23,81	24,95	26,08	27,22	28,35	29,48	30,62


Notas: Dimensões dos vãos em (mm)

OBSERVAÇÃO: OS MOTORES TAMBÉM PODEM SER USADOS EM CARGAS RECOMENDADAS PARA RECOLHEDORES



RECOMENDAÇÃO MÍNIMA DE USO:

- RECOLHEDOR
- RECOLHEDOR COM REDUTOR
- MOTORIZADOR



A tecnologia **Udinese** no enrolar da palheta, combina curvatura geométrica e encaixe perfeito, garantindo um rolo mais compacto ocupando menos espaço.

Acabamentos



Maior conforto e tranquilidade no seu dia a dia.

As soluções de Automação da Udinese, possuem uma tecnologia que garante motores mais silenciosos agregados a alto desempenho.

Benefício:

A linha BOLT de motores tubulares agrega um grande diferencial ao sistema de automação para persianas de enrolar.


De fácil instalação, os motores possuem baixíssimo nível de ruído e altas velocidades de rotação. Podem ser acionados pelo comando Wif-Fi Udiconnect, por interruptor de parede ou controle remoto com 1 ou múltiplos canais.

Os motores Udinese de última geração contam ainda com a garantia Udinese de 5 anos.




UDM35S/45S

Standard/Acionamento por interruptor ou comando Wifi Udiconnect.



UDM35R/45R

Rádio / Acionamento por controle remoto (com receptor integrado)



Componentes do motor



Entendendo a nomenclatura


UDM 35/45 S -- 13 / 15

Udmotors Motor Tubular Diâmetro do tudo do motor Tipo Standard Torque (N.m) Velocidade (rpm)




UDM 35/45 R -- 13 / 15

Udmotors Motor Tubular Diâmetro do tudo do motor Tipo Rádio Torque (N.m) Velocidade (rpm)



RECEPTOR BOLT



110V
220V

Voltagem

21 - 100
KG

Carga

40 - 60
MM

Tubo

Energia

Automação

Modelo Motor	Fornecimento	Compatibilidade com Botoneira Pulso a Pulso	Referência	Aplicação Tubo Octogonal	Acionamento	Peso levantado (kg)	Tensão (V) / Frequência (Hz)	Torque (Nm)	Velocidade nominal (RPM)	Potência nominal (W)	Corrente nominal (A)	Tempo térmico (min.)	Comprimento do Motor
UDM35R	C KIT ACESSÓRIOS	NÃO	9001719	40	C. Remoto	32	110/60	13	20	173	1,58	4	620mm
UDM35R	C KIT ACESSÓRIOS	NÃO	9001720	40	C. Remoto	32	220/60	13	20	170	0,75	4	620mm
UDM35S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001721	40	Interruptor	32	110/60	13	20	173	1,58	4	530mm
UDM35S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001722	40	Interruptor	32	220/60	13	20	170	0,75	4	530mm
UDM45R	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001723	60	C. Remoto	21	110/60	13	18	179	1,62	4	630mm
UDM45R	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001724	60	C. Remoto	21	220/60	13	18	178	0,78	4	630mm
UDM45S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001725	60	Interruptor	21	110/60	13	18	179	1,62	4	462mm
UDM45S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001726	60	Interruptor	21	220/60	13	18	178	0,78	4	462mm
UDM45R	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001727	60	C. Remoto	66	110/60	40	14	280	2,45	4	728mm
UDM45R	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001728	60	C. Remoto	66	220/60	40	14	275	1,20	4	696mm
UDM45S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001729	60	Interruptor	66	110/60	40	14	280	2,45	4	600mm
UDM45S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001730	60	Interruptor	66	220/60	40	14	275	1,20	4	600mm
UDM45S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001731	60	Interruptor	100	110/60	50	15	296	2,55	4	590mm
UDM45S	C KIT ACESSÓRIOS	SIM	9001732	60	Interruptor	100	220/60	50	15	296	2,55	4	590mm

Emissor UDC 301



- Design clean e acabamento premium
- Controle Remoto de 1 canal
- Controla 1 ou até 20 motores / receptores simultaneamente
- Pode ser utilizado de forma paralela com outros controles Udinese
- Bateria 3V 2450 com vida útil média de 2 anos*
- Frequência de funcionamento: 433,92 MHz

Emissor UDC 304

LANÇAMENTO



- Design clean e acabamento premium
- Controle Remoto de 4 canais
- Controla 1 ou até 20 motores / receptores simultaneamente
- Pode ser utilizado de forma paralela com outros controles Udinese
- Bateria 3V 2450 com vida útil média de 2 anos*
- Frequência de funcionamento: 433,92 MHz

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9001757	MOTEMIUD1CAN301BCO
PRT	9001857	MOTEMIUD1CAN301PRT

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9001910	MOTEMIASFN4C304BCO
PRT	9001911	MOTEMIASFN4C304PRT



Acionador UDC 1150

- Interruptor simples
- Controla 1 motor
- Não permite ligação em paralelo

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9001459	ACICOMANDOMOTORBCO



Tipo Campinha

- Interruptor simples
- Controla 1 motor
- Não permite ligação em paralelo

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9901966	ACICOMANDOCAMPBCO

Receptor Rádio UDC 3545





- Receptor de rádio frequência compatível com todos os emissores Udinese
- Pode ser usado na linha de motores tubulares standard (UDM35S / UDM45S) e no atuador UDS 1

CODIFICAÇÃO

VOLT.	CÓDIGO	CATÁLOGO
110	9001760	MOTRERAD110VUD3545
220	9001761	MOTRERAD220VUD3545

Suporte Mancal Central Ajustável


- Produto Inoxidável
- Possibilita montagem de persianas com grande largura
- Fácil Instalação
- ABAS de Ajuste que garantem aplicação em diversas linhas
- Encaixe para tubo Octogonal de 60mm



* Equivalente aos suportes com código de mercado SUP611 / SUP 612 / SUP613.

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PTO	9212365	SUPMANAJUSTT60NYPRT



Recolhedor *Lift* Janela/Porta 40


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9212366	RECLIFT/40EP-CZ
PRT	9212367	RECLIFT/40EP-CZ
PRT	9212579	RECLIFT/40EP-PRT

Observações:

- Comprimento da cinta: 5,50 m;
- Altura máxima: 2,40 m;
- Calço e adaptadores p/ tubo de 60 são vendidos separadamente.

Composição/Características:

- Caixa do recolhedor/ espelho/ mancal: polímero;
- Ponteira: alumínio;
- Parafusos: aço inox.



Para a montagem com o tubo octagonal de 40 mm, seguir a mesma ordem de montagem desconsiderando os adaptadores para tubo de 60 mm.



Recolhedor 8118/40


CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9901489	REC8118/40EB-CZ
BCO	9901490	REC8118/40EB-CP
PRT	9901488	REC8118/40EP-CP

Observações:

- Comprimento da cinta: 5,50 m;
- Altura máxima: 2,40 m;
- Calço e adaptadores p/ tubo de 60 são vendidos separadamente.


Composição/Características:

- Caixa do recolhedor/ espelho/ mancal: polímero;
- Ponteira: alumínio;
- Parafusos: aço inox.



Recolhedor 8155/40

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9901492	REC8155/40EB-CZ
BCO	9901493	REC8155/40EB-CP
PRT	9901491	REC8155/40EP-CP




Observações:

- Comprimento da cinta: 8,50 m;
- Altura máxima: 2,50 m;
- Calço e adaptadores p/ tubo de 60 são vendidos separadamente.

Composição/Características:

- Caixa do recolhedor/ espelho/ mancal/ ponteiros: polímero;
- Calço: alumínio;
- Parafusos: aço inox.





Recolhedor Externo

CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
CZ	9205888	REC8118E40BC1CZ
PRT	9205897	REC8118E40BC1PT
CZ	9205898	REC8118E40BC1CZ
PRT	9205899	REC8118E40BC1PT

Fornecido em diversos modelos

De Sobrepor e de Embutir: (com ou sem redução)

Capacidades de carga: (quanto ao conforto no manuseio)

- Sem redução = 9kg
- Com redução = 18kg
- Acima de 18kg recomendamos a utilização de motor


Produto inoxidável

Espelho clicado (sem parafuso aparente)

Opções de cores da fita:

- Preta
- Mesclada.


Adaptador Oct60 - Recolhedor 8118/8155




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9205169	RECADP60PRT

Disco Alinhador para Persianas Integradas


Disco Alinhador para Persianas Integradas 40/115




Disco Alinhador para Persianas Integradas 40/135




Disco Alinhador para Persianas Integradas 60/115



Disco Alinhador para Persianas Integradas 60/135




Disco Alinhador para Persianas Integradas 60/155



CODIFICAÇÃO


MODELO	COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
40/115	PRT	9602220	DAPI40D115PRT
40/135	PRT	9602221	DAPI40D135PRT
60/115	PRT	9601750	DAPI60D115PRT
60/135	PRT	9602222	DAPI60D135PRT
60/155	PRT	9601751	DAPI60D155PRT

**Guia Cinta Frontal
Elegance Rec
8118-8155 (Gui209)**




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9901489	REC8118/40-EB-CZ
SISTEMISTA		
GUI209		

**Guia Cinta Frontal
Curva Rec 8118-8155
(Gui045b)**




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301187	GUI045BNYBCOE10
PRT	9301186	GUI045PNYE10

**Guia da Cinta
Inferior**




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301200	GUICININFCO
PRT	9301199	GUICININFRT

Guia Cinta Frontal



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9205815	GUICINFRO
BCO	9205816	GUICINFROBCO


**Guia da Persiana
(Gui204)**



CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301171	GUI204NYE20


**Guia Persiana
(NYL370)**



CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301100	GUINYL370E25


**GUIA ESTEIRA
SCA-118**



CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301261	GUISCA118E20


**GUIA PERSIANA
GIP-25**



CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301060	GUIGIP25


Guia Limitadora da Esteira (NYL369)



CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301169	GUINYL369E25


Fixador da Esteira



CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
S/A	9901387	FIXESTEIRA


Calço Mancal Recolhedor



CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
S/A	9210040	CALMANRECJAN1PC


Kit Mancal e Rolamento 28mm



CODIFICAÇÃO


COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PTO	9208504	CONJMANCAL28MM

Limitador Esteira com Parafuso




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9203249	LIMESTPARF95NYBCO
PRT	9202596	LIMESTPARF95NYPRT

Tampa Integrada Porta Luna




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302009	TAMPLUNABCOE20
PRT	9302010	TAMPLUNAPRTE20

Tampa Integrada Porta e Janela LG167 (NYL481)




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9901470	NYL481BCO
PRT	9901471	NYL481PRT

Tampa Integrada Janela Absoluta TAM-1051




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301991	TAM1051PRT5PA
BCO	9301992	TAM1051BCO5PA

Tampa Integrada Janela Elegance/Absoluta




ELEGANCE		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301959	TAMCXINTJBCOE20
PRT	9301960	TAMCXINTJPRTE20
ABSOLUTA		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302037	TAMJABSOLBCOE20
PRT	9302038	TAMJABSOLPRTE20

Tampa Integrada Janela Doro 1041



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301897	TAM1041BCO10PCS
PRT	9301896	TAM104110PCS

Tampa Integrada Janela Gold NYL371




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302674	TAMNYL371BCOE10
PRT	9302675	TAMNYL371PRTE10

Tampa Integrada Janela Inova (NYL469)




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301721	TAMINOJBCO10PA
PRT	9301720	TAMINOJNYE10PA

Tampa Integrada Janela Luna




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302007	TAMJLUNABCOE20
PRT	9302008	TAMJLUNAPRTE20

Tampa Integrada Janela Master (NYL411)




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301096	TAMNYL411E10
BCO	9301251	TAMNYL411BCOE10

Tampa Integrada Janela NYL382




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301995	TAMNYL382PRTE2
BCO	9301996	TAMNYL382BCOE2

Tampa Integrada Janela P170127



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301960	TAMCXINTJPRTE20
BCO	9301959	TAMCXINTJBCOE20


Tampa Integrada Janela TAM773



CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302326	TAMJUNNIONBCOE10PA
PRT	9302327	TAMJUNNIONPRTE10PA


Tampa Integrada Janela VT804



CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302364	TAMJAECOLINEBCO1PA
PRT	9302365	TAMJAECOLINEPRT1PA


Tampa Integrada Porta Absoluta (TAM-1052)



CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301994	TAM1052BCO5PA
PRT	9301993	TAM1052PRT5PA

Tampa Integrada Janela Elegance/Absoluta




ELEGANCE

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301961	TAMCXINTPBCOE20
PRT	9301962	TAMCXINTPPRTE20

ABSOLUTA


COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302039	TAMPABSOLBCOE20
PRT	9302040	TAMPABSOLPRTE20

Tampa Integrada Porta C/ Calço



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302366	TAMPOECOLINEBCOE2
PRT	9302367	TAMPOECOLINEPRTE2

Tampa Integrada Porta Doro 1042



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301899	TAM1042BCO10PCS
PRT	9301898	TAM104210PCS


Tampa Integrada Porta Elegance (P170130)



ELEGANCE		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301961	TAMCXINTPBCOE20
PRT	9301962	TAMCXINTPPRTE20

ABSOLUTA		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302039	TAMPABSOLBCOE20
PRT	9302040	TAMPABSOLPRTE20

Tampa Integrada Porta Gold (NYL372)



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302676	TAMNYL372BCOE10
PRT	9302677	TAMNYL372PRTE10

**Tampa Integrada
Porta Inova NYL468**



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9301723	TAMINOPBCO10PA
PRT	9301722	TAMINOPNYE10PA

**Tampa Integrada Porta Mega
(TPA-350NB)**



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302099	TAMPTPA350NBBCO1PA
PRT	9302098	TAMPTPA350PRT1PA

**Tampa Integrada
Porta Mega (TPA-350)**




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302099	TAMPTPA350NBBCO1PA
PRT	9302098	TAMPTPA350PRT1PA

**Tampa Integrada
Porta P170129**




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301962	TAMCXINTPPRTE20
BCO	9301961	TAMCXINTPBCOE20

Tampa Integrada Porta Suprema (NYL383)




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301997	TAMNYL383PRTE2
BCO	9301998	TAMNYL383BCOE2

Tampa Integrada Porta TAM791



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302337	TAMPUNNIONBCOE8
PRT	9302338	TAMPUNNIONPRTE8

Tampa Integrada TPA0132




CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301995	TAMNYL382PRTE2
BCO	9301996	TAMNYL382BCOE2

Tampa Janela Integrada Ecoline 2.5 Tam814



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
BCO	9302534	TAMECO814NYBCOE2
PRT	9302535	TAMECO814NYPRTE2

Tampa Persiana SCA114



CODIFICAÇÃO		
COR	CÓDIGO	CATÁLOGO
PRT	9301260	TAMJSCA114NY10
BCO	9301259	TAMJSCA114BCO10


Recomendações de limpeza

A limpeza do espelho do recolhedor da Udinese, deve ser feita com um pano macio e seco, sem a adição de detergentes, abrasivos, produtos de limpeza e outros agentes que possam deteriorar ou oxidar o produtos.

Se não for possível remover a sujeira seguindo as orientações acima, a limpeza deve ser feita apenas com água e detergente

neutro, não usando solventes, amônias, cloretos, ésteres, cetonas, desengraxantes, hidrocarbonetos, ácidos, álcoois ou compostos halogenados.

Atenção: Não é recomendado o uso de solventes para limpeza, pois os mesmos podem danificar as palhetas permanentemente, além de resultar na perda da garantia de fabricação.



ASSA ABLOY

A ASSA ABLOY é líder mundial em soluções para abertura de portas, empenhado em satisfazer as necessidades de confiabilidade, segurança e conveniência de seus clientes.

Papaiz – Udinese Metais Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Luigi Papaiz, 239 | CEP: 09931-610 | Diadema – SP – Brasil

Tel.: (11) 3195-9200

www.assaabloy.com.br | www.udinese.com.br

SAUD Serviço de Atendimento Udinese 0800 580 4443